MilkSampler – Questions fréquentes

Puis-je me servir du MilkSampler dans le cadre du contrôle laitier officiel ?

À quelles fins puis-je utiliser le MilkSampler ?

La position du MilkSampler joue-t-elle ?

En plus des vaches, puis-je utiliser le MilkSampler pour des échantillons chez les chèvres ?

J'ai un rétro-lavage (back-flush). Puis-je mettre des MilkSampler tout de même ?

Ma question reste sans réponse. Comment se procurer d'autres informations ?

- Puis-je me servir du MilkSampler dans le cadre du contrôle laitier officiel ?
  L'échantillonneur de lait MilkSampler d'Ambic n'est pas adapté à la prise d'un échantillon relatif et à proportion dans le but de l'analyse de la matière grasse pour la documentation ICAR. Cependant, l'échantillon représentatif, quoique petit, qu'il prend au cours de l'intégralité de la traite le rend utile à des fins de gestion du troupeau.

Haut de page

- À quelles fins puis-je utiliser le MilkSampler ?
  L'échantillonneur de lait connaît une série d'utilisations qui en font un outil très utile pour la gestion du troupeau. Se rappeler qu'il est déconseillé de s'en servir pour des mesures visant le progrès du troupeau. Son utilité comprend les analyses protéiques, la numération cellulaire, la numération bactérienne, la bactériologie, le diagnostic de progestérone, l'essai de résidus d'antibiotiques.
  Il se prête de façon excellente au programme Essential Sampling du NMR et à des schémas analogues en dehors du Royaume-Uni.

Haut de page

- La position du MilkSampler importe-t-elle ?
  Le montage de l'échantillonneur joue un rôle important. Si la position est mauvaise, elle peut provoquer des échantillons d'une quantité insuffisante ou d'une représentativité en dessous de ce qui est désiré.
  Un MilkSampler devrait être monté à chaque poste de traite, dans une position stable et facilement accessible. Le tronçon du tuyau long à lait dans lequel l'échantillonneur est inséré devrait présenter un débit horizontal ou montant du lait. Sur le MilkSampler, des flèches signalent la direction attendue du flux, donc la position de montage.

Haut de page

- En plus des vaches, puis-je utiliser le MilkSampler pour des échantillons chez les chèvres ?
  Nous proposons deux MilkSampler différents : l'un adapté aux vaches, AMS/200, l'autre, AMS/300, conçu pour les chèvres. La différence se résume au diamètre de l'ouverture par laquelle l'échantillon est pris dans le débit. Pour les chèvres, comme le débit du lait à travers le système présente en général une pression moins élevée que chez les vaches, cette ouverture doit être plus grande pour garantir un échantillon adéquat.

Haut de page

- J'ai un rétro-lavage (back-flush). Puis-je mettre des MilkSampler tout de même ?
  Le MilkSampler est adapté aux systèmes avec back-flush. Depuis 2013, nous fournissons l'échantillonneur avec un couvercle soudé à l'ultrason qui accepte ce genre de lavage intermédiaire.

Haut de page

- Ma question reste sans réponse. Comment se procurer d'autres informations ?
  Pour plus d'informations techniques, n'hésitez pas à solliciter Ambic par courriel ou appel :
  tech@ambic.co.uk Tel: +44 (0) 1993 776555

Haut de page